



202119002367

SAL 索奥检测

检测报告

报告编号: R23136131

项目名称: 工业废水

委托单位: 深圳市和美科技有限公司

受测单位: 深圳市和美科技有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2023年11月29日

深圳市索奥检测技术有限公司



报告编号: R23136131

报告说明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章(含骑缝位置)、签发人签字无效。
- 二、本报告涂改、增删无效。
- 三、本报告只对采样/送检样品检测结果负检测技术责任,且仅代表采样时段内生产工况负荷下的检测结果。
- 四、对送检样品,报告仅对送检样品负责。
- 五、报告中所附限值标准均由委托方/受检方提供,仅供参考。
- 六、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定有效期的样品均不再做留样。
- 八、未经本公司书面批准,不得部分复制检测报告。
- 九、对本报告有异议,请在收到报告 15 天内与本公司联系。

本公司通讯资料:

联系地址: 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区润东晟工业区 10 栋 3 层

邮政编码: 518126

电话: 400-0088-208 0755-33503707

传真: 0755-33668001

网 址: www.sal-cn.com

编 写: 蓝彩燕

签 发: 李月

审 核: 蔡晓珊

签发人职务/职称: ☐高级工程师 ☒工程师 ☐主管

签发日期: 2023 年 11 月 29 日

报告编号: R23136131

一、任务来源

委托单位: 深圳市和美科技有限公司

地址: 深圳市龙岗区坪地四方埔村

联系人: 曾先生

联系电话: 13714238647


二、污染源基本情况

二、污染源基本情况						
地址	深圳市龙岗区坪地四方埔村					
联系人	曾先生	联系电话	13714238647			
废水排放基本情况						
序号	排放口名称及编号	是否规范设置	排放去向	排放量	采样时是否生产	环保设施是否运行
1	DW003 工业废水总排口	☒ 是 ☐ 否	龙岗河	180 吨/天	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否
2	DW002 一类含铬废水排放口	☒ 是 ☐ 否	厂内综合污水处理站	15 吨/天	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否
3	DW001 一类含镍废水排放口	☒ 是 ☐ 否	厂内综合污水处理站	15 吨/天	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否
注：排放量相关信息由委托单位提供。						

三、检测内容

采样方法依据	《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)		
采样时间	2023 年 11 月 14 日		
采样人员	侯源、吴伟男		
检测点位	样品编号	样品状态	检测项目
DW003 工业废水总排口 (1#★)	23136131-S004	无色、无气味、无浮油	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、六价铬、总氮、五日生化需氧量、总铜、总锌、总镍、总铬、总氰化物、石油类
DW002 一类含铬废水排放口 (2#★)	23136131-S005	无色、无气味、无浮油	六价铬、总铬
DW001 一类含镍废水排放口 (3#★)	23136131-S006	无色、无气味、无浮油	总镍

检测布点及示意图（表示方式：废水★）：



有工业用水管

◆ 22 厘米水管

● 为市取水工程井 (三)

工业污水进水口

四、检测方法、人员、分析仪器及检出限

检测项目	分析仪器型号	检测方法	方法检出限或检测范围	分析人员
pH 值	YSI ProPlus 型 多参数水质测量仪	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	0~14 (无量纲)	候源、 吴伟男
悬浮物	FA2204C 电子天平	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L	胡明珠
化学需氧量	滴定管	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	黎雅欣

报告编号: R23136131

检测项目	分析仪器型号	检测方法	方法检出限或检测范围	分析人员
五日生化需氧量	DZS-708C 水质多参数分析仪 + SPX-250B-Z 生化培养箱	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	杨妍
总磷	UV1780 紫外-可见 分光光度计	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	杨妍
氨氮	UV1780 紫外-可见 分光光度计	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	孙亚男
总氮	UV1780 紫外-可见 分光光度计	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	刘兴意
总氰化物	723N 可见分光光度计	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 HJ 484-2009	0.001mg/L	何光英
六价铬	UV1780 紫外-可见 分光光度计	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼 分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004mg/L	黄承涛
总铬	Agilent5110 电感 耦合等离子体发射 光谱仪	水质 32 种元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03mg/L	王其兴
总铜	Agilent5110 电感 耦合等离子体发射 光谱仪	水质 32 种元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.04mg/L	王其兴
总镍	Agilent5110 电感 耦合等离子体发射 光谱仪	水质 32 种元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.007mg/L	王其兴
总锌	Agilent5110 电感 耦合等离子体发射 光谱仪	水质 32 种元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.009mg/L	王其兴
石油类	InLab-2100 红外分 光测油仪	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	王其兴

五、评价标准

参照委托单位排污许可证编号: 9144030076916846XK001P 上的标准限值。

(本页以下空白)

六、检测结果

6.1 废水检测结果

序号	检测点位	采样时间	检测项目	检测结果	标准限值	单位	达标情况
1	DW003 工业废水总排口 (1#★)	11:34	pH 值	7.2	6~9	无量纲	达标
			悬浮物	6	30	mg/L	达标
			化学需氧量	4L	80	mg/L	达标
			五日生化需氧量	0.7	—	mg/L	—
			氨氮	0.333	15	mg/L	达标
			总氮	4.34	20	mg/L	达标
			总磷	0.29	1.0	mg/L	达标
			总氰化物	0.001	0.2	mg/L	达标
			六价铬	0.004L	0.1	mg/L	达标
			石油类	0.17	—	mg/L	—
			总铜	0.04L	0.5	mg/L	达标
			总镍	0.017	0.5	mg/L	达标
			总锌	0.025	1.0	mg/L	达标
			总铬	0.03L	0.5	mg/L	达标
2	DW002 一类含铬废水排放口 (2#★)	11:39	六价铬	0.004L	0.1	mg/L	达标
			总铬	0.05	0.5	mg/L	达标
3	DW001 一类含镍废水排放口 (3#★)	11:40	总镍	0.014	0.5	mg/L	达标

说明: “—” 表示对应标准无标准限值或无需评价。检测结果小于检出限或未检出以“检出限+L”表示。

七、评价结论

深圳市和美科技有限公司 DW003 工业废水总排口中五日生化需氧量、石油类暂不予以评价, 其他委托测定的污染物与 DW002 一类含铬废水排放口、DW001 一类含镍废水排放口中委托测定的污染物排放均达标。

报告结束