



202119002367

 索奥检测

检 测 报 告

报告编号: R26134022

检 测 对 象 : 工业企业厂界环境噪声
(夜间频发噪声、夜间偶发噪声)

委 托 单 位 : 深圳市和美科技有限公司

受 检 单 位 : 深圳市和美科技有限公司

受检单位地址: 深圳市龙岗区坪地街道四方埔村
银台工业园

检 测 类 别 : 委托检测

深圳市索奥检测技术有限公司



报 告 说 明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章（含骑缝位置）、签发人签字无效。
- 二、本报告涂改、增删无效。
- 三、本报告只对采样/送检样品检测结果负检测技术责任，且仅代表采样时段内生产工况负荷下的检测结果。
- 四、对送检样品，报告仅对送检样品负责。
- 五、报告中所附限值标准均由委托方/受检方提供，仅供参考。
- 六、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定有效期的样品均不再做留样。
- 八、未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
- 九、对本报告有异议，请在收到报告 15 天内与本公司联系。

本公司通讯资料:

联系地址: 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区润东晟工业区 10 栋 3 层

电话: 400-0088-208 0755-33503707

传真: 0755-33668001

邮政编码: 518126

网址: www.sal-cn.com

编 制: 林燕嘉

审 核: 李秋萍

签 发: 陈勇

签发日期: 2026/09/15

一、检测信息

委托单位	深圳市和美科技有限公司
受检单位	深圳市和美科技有限公司
受检单位地址	深圳市龙岗区坪地街道四方埔村银台工业园
检测类别	委托检测
采样人员	聂绍江、侯源、胡亦夫、曹宇
采样依据	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)
标准限值依据	参照委托方提供的编号为 9144030076916846XK001P 排污许可证要求。

二、检测内容

序号	检测对象	检测点位	检测项目	检测频次
1	噪声	厂界外 1 米检测点 1# (1#▲)	Leq dB (A)	昼间、夜间各检测 1 次
2		厂界外 1 米检测点 2# (2#▲)		昼间、夜间各检测 1 次
3		厂界外 1 米检测点 3# (3#▲)		昼间、夜间各检测 1 次
4		厂界外 1 米检测点 4# (4#▲)		昼间、夜间各检测 1 次
5		厂界外 1 米检测点 1# (1#▲)	Lmax dB (A) (夜间频发噪声、夜间偶发噪声)	夜间检测 1 次
6		厂界外 1 米检测点 2# (2#▲)		夜间检测 1 次
7		厂界外 1 米检测点 3# (3#▲)		夜间检测 1 次
8		厂界外 1 米检测点 4# (4#▲)		夜间检测 1 次
备注：以上检测点位由委托方委托指定。				

(本页以下空白)

三、检测方法、检出限及设备信息

检测对象	检测项目	检测标准（方法）名称及编号 （含年号）	测量范围	仪器名称、型号 及编号
噪声	工业企业 厂界环境 噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	28~133dB	AWA5688 多功能 声级计 CY005-06、 CY005-22
备注：以上仪器设备均为我司自有资产，不存在租用借用情况。				

（本页以下空白）

四、检测结果

4.1. 工业企业厂界环境噪声检测结果表


气象条件: 无雨、无雪、无雷电, 风速 1.5~2.0m/s				
检测日期: 2026/09/01				
检测点位	时段	检测结果	标准限值	单位
厂界外 1 米检测点 1# (1#▲)	昼间	56	65	dB(A)
	夜间	54	55	dB(A)
厂界外 1 米检测点 2# (2#▲)	昼间	61	65	dB(A)
	夜间	51	55	dB(A)
厂界外 1 米检测点 3# (3#▲)	昼间	59	65	dB(A)
	夜间	52	55	dB(A)
厂界外 1 米检测点 4# (4#▲)	昼间	61	65	dB(A)
	夜间	52	55	dB(A)

(本页以下空白)



4.2. 工业企业厂界环境噪声（夜间频发噪声、夜间偶发噪声）检测结果表

气象条件：无雨、无雪、无雷电，风速 1.5~2.0m/s				
检测日期：2026/09/01				
检测点位	时段	检测结果		单位
		Leq	Lmax	
厂界外 1 米监测点 1# (1#▲)	夜间	54	63	dB(A)
厂界外 1 米监测点 2# (2#▲)	夜间	51	63	dB(A)
厂界外 1 米监测点 3# (3#▲)	夜间	52	63	dB(A)
厂界外 1 米监测点 4# (4#▲)	夜间	52	62	dB(A)
备注：1、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 5.4.1 夜间频发噪声、夜间偶发噪声同时测量最大声级 L_{max} 。				
2、企业厂界环境噪声排放标准参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类，夜间厂界环境噪声排放限值为 55 dB(A)；				
3、根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 4.1.2 夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10dB(A)，即限值为 65 dB(A)；				
4、根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 4.1.3 夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB(A)，即限值为 70 dB(A)。				

附：噪声检测点位示意图（表示方式：噪声▲）



附: 现场采样照片

 和美 点位名称: 1#厂界外1m 时 间: 2026.09.01 星期二 地 点: 深圳市·银台和美工业园 经纬度: 22.766534°N,114.322914°E 今日水印相机	 深圳市和美科技有限公司 点位名称: 厂界噪声1# 时 间: 2026.09.01 星期二 地 点: 深圳市龙岗区·银台和美工业园 经纬度: 22.766479°N,114.322849°E 今日水印相机
厂界外1米检测点1# (1#▲) (昼间)	厂界外1米检测点1# (1#▲) (夜间)
 和美 点位名称: 2#厂界外1m 时 间: 2026.09.01 星期二 地 点: 深圳市·银台和美工业园 经纬度: 22.765308°N,114.321555°E 今日水印相机	 深圳市和美科技有限公司 点位名称: 厂界噪声2# 时 间: 2026.09.01 星期二 地 点: 深圳市龙岗区·银台和美工业园 经纬度: 22.765291°N,114.321521°E 今日水印相机
厂界外1米检测点2# (2#▲) (昼间)	厂界外1米检测点2# (2#▲) (夜间)
 和美科技 时 间: 2026.09.01 15:41 点位名称: 噪声3# 地 点: 深圳市龙岗区·银台和美工业园 3# 经纬度: 22.762161°N,114.320646°E 今日水印相机	 和美科技 时 间: 2026.09.01 23:00 点位名称: 噪声3# 地 点: 深圳市龙岗区·银台和美工业园 经纬度: 22.762114°N,114.320560°E 今日水印相机
厂界外1米检测点3# (3#▲) (昼间)	厂界外1米检测点3# (3#▲) (夜间)



报告结束

