



2015190180U

深圳市索奥检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: R21136909

项目名称: 工业废水

委托单位: 深圳市和美科技有限公司

受测单位: 深圳市和美科技有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021年09月24日

深圳市索奥检测技术有限公司 (检验检测专用章)



报告说明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章、签发人签字无效。
- 二、本报告涂改、增删无效。
- 三、本报告只对采样/送检样品检测结果负检测技术责任,且仅代表采样时段内生产工况负荷下的检测结果。
- 四、对送检样品,报告仅对送检样品负责。
- 五、报告中所附限值标准均由委托方/受检方提供,仅供参考。
- 六、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定有效期的样品均不再做留样。
- 八、未经本公司书面批准,不得部分复制检测报告。
- 九、对本报告有异议,请在收到报告 15 天内与本公司联系。

本公司通讯资料:

联系地址: 深圳市宝安区西乡固戍东方建富愉盛工业园第 10 栋 3 楼

邮政编码: 518126

电话: 400-0088-208 0755-33503707

传真: 0755-33668001

网 址: www.sal-cn.com

编 写: 林燕嘉

签 发: 陆豪

审 核: 尹炫露

签发人职务/职称: 高级工程师 工程师 主管

签发日期: 2021 年 09 月 24 日

报告编号: R21136909

一、任务来源

委托单位: 深圳市和美科技有限公司

地址: 深圳市龙岗区坪地街道四方埔村

联系人: 曾先生

联系电话: 13714238647

二、污染源基本情况

地址	深圳市龙岗区坪地街道四方埔村					
联系人	曾先生	联系电话	13714238647			
废水排放基本情况						
序号	排放口名称及编号	是否规范设置	排放去向	排放量	采样时是否生产	环保设施是否运行
1	DW003 工业废水处理 后排放口	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	龙岗河	180 吨/天	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	DW002 含铬废水车间 排放口	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	厂内综合 污水处理站	20 吨/天	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	DW001 含镍废水车间 排放口	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	厂内综合 污水处理站	20 吨/天	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
注: 排放量相关信息由委托单位提供。						


三、检测内容

采样方法依据	《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)		
采样时间	2021 年 09 月 09 日		
采样人员	廖书剑、李立樟		
检测点位	样品编号	样品状态	检测项目
DW003 工业废水处理 后排放口 (1*★)	21136909-S001	无色、无气味、 无浮油	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、 五日生化需氧量、总磷、六价铬、总氮、 总铜、总锌、总镍、总铬、总氰化物
DW002 含铬废水车 间排放口 (2*★)	21136909-S002	无色、无气味、 无浮油	六价铬、总铬

报告编号: R21136909

检测点位	样品编号	样品状态	检测项目
DW001 含镍废水车间排放口 (3#★)	21136909-S003	无色、无气味、无浮油	总镍
检测时间	2021年09月09日~2021年09月15日		
检测频次	2021年09月09日抽样检测一次		

检测布点及示意图 (表示方式: 废水★):



四、 检测方法、人员、分析仪器及检出限

检测因子	分析仪器型号	检测方法	方法检出限或检测范围	分析人员
pH 值	YSI ProPlus 型多参数水质测量仪	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	0~14 (无量纲)	廖书剑、李立樟
悬浮物	FA2004B 电子天平	水质悬浮物的测定重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L	敖宣
化学需氧量	滴定管	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	4mg/L	胡明珠
五日生化需氧量	DZS-708C 水质多参数分析仪 +SPX-250B-Z 生化培养箱	水质五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	林鑫华
总磷	UV1780 紫外-可见分光光度计	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989	0.01mg/L	胡明珠
氨氮	UV1780 紫外-可见分光光度计	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	温慧芳
总氮	UV1780 紫外-可见分光光度计	水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ636-2012	0.05mg/L	陈镜全
总氰化物	723N 可见分光光度计	水质氰化物的测定容量法和分光光度法 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 HJ 484-2009	0.001mg/L	张美琴
六价铬	UV1780 紫外-可见分光光度计	水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004mg/L	陈培楷
总锌	Optima8000 电感耦合等离子体发射光谱仪	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.009 mg/L	赵鑫
总铬	Optima8000 电感耦合等离子体发射光谱仪	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03 mg/L	赵鑫
总铜	Optima8000 电感耦合等离子体发射光谱仪	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.04 mg/L	赵鑫
总镍	Optima8000 电感耦合等离子体发射光谱仪	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.007 mg/L	赵鑫

(本页以下空白)

五、 评价标准

参照委托单位排污许可证编号: 9144030076916846XK001P 上的标准限值。

六、 检测结果

序号	检测点位	采样时间	检测因子	检测结果	标准限值	单位	达标情况
1	DW003 工业废水处理 后排放口 (1#★)	15:00	pH 值	7.4	6~9	无量纲	达标
			悬浮物	9	30	mg/L	达标
			化学需氧量	4L	80	mg/L	达标
			五日生化 需氧量	0.7	—	mg/L	—
			氨氮	0.395	15	mg/L	达标
			总氮	3.26	20	mg/L	达标
			总磷	0.12	1.0	mg/L	达标
			总氰化物	0.001L	0.2	mg/L	达标
			六价铬	0.004L	0.1	mg/L	达标
			总铬	0.03L	0.5	mg/L	达标
			总铜	0.04L	0.5	mg/L	达标
			总锌	0.047	1.0	mg/L	达标
总镍	0.013	0.5	mg/L	达标			
2	DW002 含铬废水车 间排放口 (2#★)	15:10	六价铬	0.004L	0.1	mg/L	达标
			总铬	0.03L	0.5	mg/L	达标
3	DW001 含镍废水车 间排放口 (3#★)	15:20	总镍	0.007L	0.5	mg/L	达标

说明: “—”表示对应标准无标准限值或无需评价。检测结果小于检出限或未检出以“检出限+L”表示。

(本页以下空白)

七、 评价结论

深圳市和美科技有限公司 DW003 工业废水处理后排放口、DW002 含铬废水车间排放口和 DW001 含镍废水车间排放口中委托测定的污染物排放均达标；五日生化需氧量暂不予评价。

报告结束